

# INFORMATION

No. 1009-19

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2996	TRACP-5b	基準値	男性 : 170~590 mU/dl	男性 : 170~590 mU/dl
			女性(YAM <sup>※</sup> ) : 120~420 mU/dl	女性(閉経前): 120~440 mU/dl 女性(30~44歳): 120~420 mU/dl 女性(閉経後): 250~760 mU/dl

※YAM(Young Adult Mean : 若年成人平均値) :

健常閉経前女性(30~44歳)で確立された、平均±1.96SDの範囲の値。

#### —変更理由—

TRACP-5bにつきまして、試薬メーカーより、女性の基準値をYAM値(若年成人平均値)に変更する旨の連絡がございました。

その趣旨は、①閉経後女性基準値には骨量減少症患者、骨粗鬆症などの代謝性骨疾患の患者が含まれており、好ましくないこと。②日本骨粗鬆症学会「骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの適正使用ガイドライン(2004年版)」において使用される基準値に相当する健常閉経前女性(30~44歳)値をYAM値として用いる。とのことです。

よって弊社におきましても試薬メーカーの設定に準じて女性基準値を変更させていただきます。尚、この変更に伴う測定方法、報告単位等の変更はございません。

#### 変更実施期日

平成22年 10月 4日(月) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。