

# INFORMATION

No. 1405-10

## 受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、受託を中止させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

### ■受託中止項目

コード	受託中止項目名	中止理由	代替項目[コード]
1773	尿中レジオネラ抗原	測定試薬製造中止のため	レジオネラ核酸同定 [1775]※ <sup>1</sup>

※<sup>1</sup> 代替項目 (尿を検査材料とした検査項目はございませんが、「喀痰」を材料とした下記項目をご案内致します。)

検査項目	レジオネラ核酸同定《LAMP法》
コード	1775
検査材料	喀痰 1.0ml (採取容器:K 採痰管)
保存方法	凍結保存
検査方法	LAMP法 (Loop-Mediated Isothermal Amplification)
基準値	検出せず
所要日数	4~5日
検査実施料	292点 [D023-5 レジオネラ核酸検出]
判断料	150点 [微生物学的検査判断料]
備考	#レジオネラ属11菌種を検査しますが、菌種の同定は出来ません。 #同一検体での重複依頼は避けて下さい。(単独検体)

### ■受託中止実施期目

平成 26年 5月 30日(金) 受付分まで

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

\*お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。