

INFORMATION

No. 1603-07

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成28年4月1日(金)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
3941	View アレルギー-36	検査項目名	View アレルギー-39	View アレルギー-36
		採取量	採血量 3.0 mL	採血量 2.0
		検体量	血清 1.0 mL	血清 0.7
		追加アレルゲン	・オオアワガエリ(イネ科植物花粉) ・バナナ(食物) ・豚肉(食物)	
2555	プロテインS《活性》	基準値	M :67~164 (%) F :56~126 (%)	60~150 (%)
		検査法表記名称	凝固時間法	APTT凝固時間法
		所要日数	3~5日	3~7日

(裏面に続く)

■変更実施期日

平成28年 4月 1日(金) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
1792	甲状腺刺激抗体(TSAb)	保存条件	冷蔵	凍結
0734	エストロゲン・非妊婦	所要日数	9～21日	9～15日
1906	抗IA-2抗体	所要日数	4～10日	6～12日
0750	リポ蛋白分画 《アガロースゲル電気泳動法》	基準値	下表の通り※ ¹	下表の通り※ ¹
1914	17-ケトステロイド〈3分画〉	基準値表記	下表の通り※ ²	下表の通り※ ²
2517	17-ケトステロイド〈7分画〉	基準値表記	下表の通り※ ²	下表の通り※ ²

※1 基準値 :リポ蛋白分画《アガロースゲル電気泳動法》

	新(%)		旧(%)
	男性	女性	
α分画	26.9～50.5	32.6～52.5	31.5～51.5
pre β分画	7.9～23.8	6.6～20.8	2.6～24.6
β分画	35.3～55.5	33.6～52.0	36.5～53.3

※2 基準値 :17-ケトステロイド〈3分画〉及び〈7分画〉

			新(mg/day)		旧(mg/day)	
			男性	女性	男性	女性
7 分 画	3 分 画	アンドロステロン	1.12～4.71	0.22～2.78	1.1～4.8	0.2～2.8
		エチオコラノン	0.43～3.23	0.10～2.39	0.4～3.3	0.1～2.4
		デハイドロエピアンドロステロン	2.92 以下	1.49 以下	3.0 以下	1.5 以下
	7 分 画	11-ケトアンドロステロン	0.50 以下	0.48 以下	0.5 以下	0.5 以下
		11-ケトエチオコラノン	0.08～0.63	0.62 以下	0.7 以下	0.7 以下
		11-ヒドロキシアンドロステロン	0.39～2.04	0.19～1.17	0.3～2.1	0.1～1.2
		11-ヒドロキシエチオコラノン	0.54 以下	0.75 以下	0.6 以下	0.8 以下

■変更実施期日

平成28年 4月 1日(金) 受領分より