

INFORMATION

No. 1703-07

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成29年4月3日(月)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2633	アセトアミノフェン (薬物検査)	検査方法	EIA	酵素法
		報告範囲	5.0未満、5.0～999999.9	10.0以下、10.1～999999.9
		基準値	中毒域(μg/mL) 200.1以上(4時間) 100.1以上(8時間) 50.1以上(12時間)	中毒域(μg/mL) 200.0以上(4時間後) 50.0以上(12時間後)
		相関	Y(新) = 0.927X(旧) + 6.347 r = 0.998 n = 100 (委託先データ)	
		備考欄	アセトアミノフェン、ピリナジン、 ナバ (下線部の削除)	アセトアミノフェン、ピリナジン、 ナバ、 <u>高ビリルビン検体、溶血</u> 検体は避けて下さい。

(裏面に続く)

■変更実施期日

平成29年 4月 3日(月) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧				
4467	抗アクアポリン4抗体	報告範囲	1.5未満、1.5～39.9、40.0以上	1.3未満、1.3～74.9、75.0以上				
		基準値	3.0 未満 U/mL	5.0 未満 U/mL				
		相関	$Y(\text{新}) = 0.544X(\text{旧}) + 0.107$ $r = 0.883 \quad n = 118$ (委託先データ)					
0735	プロゲステロン	基準値	男性	0.2 以下	男性	0.9 以下		
			女性	卵胞期	0.3 以下	女性	卵胞期	0.9 以下
				排卵期	5.7 以下		排卵期	2.4 以下
				黄体期	2.1～24.2		黄体期	1.3～29.6
				閉経後	0.3 以下			
				妊娠初期	13.0～51.8		妊娠前期	13.8～51.1
				妊娠中期	24.3～82.0		妊娠中期	42.2～128.4
				妊娠後期	63.5～174.4		妊娠後期	65.2～221.2
		相関	$Y(\text{新}) = 0.82X(\text{旧}) + 1.17$ $r = 0.994 \quad n = 129$ (メーカーより)					
2864	eGFR	報告桁数	小数1位	小数3位				
3001～	特異的IgE(IgE-RAST)	報告内容	濃度、クラスのご報告	濃度、クラス、indexのご報告				
			※Indexのご報告廃止に伴い「チャート報告書(アレルギー検索報告書)」のIndex欄の表記をクラスに変更いたします。 ※尚、当該事項の変更は、4月3日の報告分からとさせていただきます。					

■変更実施期日

平成29年 4月 3日(月) 受領分より